
Tabouret en Bois « Milan » - Malea MANUEL DE MONTAGE




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Comment déplier le tabouret



- 1. Retournez le tabouret de sorte que sa partie supérieure soit en contact avec le sol (Fig.1)
- 2. Faites glisser les pieds du tabouret comme indiqué dans la démonstration cidessus (Fig.2) jusqu'à ce qu'ils atteignent le côté opposé. (Fig.3)
- 3. Retournez le tabouret de façon à ce qu'il soit prêt à l'utilisation. (Fig.4)

Comment replier le tabouret



- 1. Retournez le tabouret de sorte que sa partie supérieure soit en contact avec le sol.
- 2. Faites glisser les pieds du tabouret comme indiqué dans la démonstration (Fig.5) jusqu'à ce que les deux jambes soient rassemblées. (Fig.6)



Attention: Protégez votre tabouret durant l'assemblage afin d'éviter de possibles éraflures ou entailles.

Comment Entretenir le Revêtement de votre Tabouret

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce tabouret. Afin de maintenir la qualité de nos produits et d'assurer une longue vie à votre tabouret, nous avons testé différentes façons d'entretenir son revêtement.

Voici quelques suggestions d'entretien :

- Évitez d'exposer votre tabouret à un froid excessif : cela pourrait causer des fissures dans le revêtement. Ne laissez donc pas votre tabouret dans un endroit non couvert par temps froid.
- Évitez d'exposer votre tabouret à une chaleur excessive : le revêtement pourrait s'étirer et cloquer. Assurez-vous que votre tabouret soit suffisamment éloigné de votre chauffe eau et de vos des prises électriques, qu'il ne soit pas directement exposé au soleil, et ne le laissez jamais dans votre voiture en cas de forte chaleur.
- Nettoyez le revêtement de votre tabouret quotidiennement. Nous vous recommandons de le faire à l'aide d'un détergent doux, qui protègera le revêtement des taches d'huile et de la saleté, pouvant causer fissures et taches tenaces à la longue. La méthode la plus répandue consiste à mélanger une petite quantité de liquide vaisselle antibactérienne avec de l'eau dans un pulvérisateur. Vous pourrez nettoyer le tabouret avec ce mélange, puis l'essuyer à l'aide d'une serviette humide.
- Protégez votre tabouret de l'abrasion, des coupures et des piqûres.

Garantie

Garantie 2 ans